

SARF MALZEME ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **İŞİN SAHİBİ:** ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
2. **İŞİN ADI** : Sarf Malzeme Alım İşİ
3. **TANIMLAR:** Bu teknik şartnamede;
4. **İDARE:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
5. **YÜKLENİCİ:** İşİ Yapacak Gerçek/Tüzel Kişi
6. **İŞİN YAPIM ŞEKLİ:** Mal alımı
7. **AMAC:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketler için sarf malzeme alım işidir.
8. **KAPSAM** : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketlerin ihtiyacı olan sarf malzeme alım işini kapsar.
9. **YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK HUSUSLAR:**
 - 9.1. Yüklenici, satışa konu ürünleri İdarenin adresi olan “Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 13 Yenimahalle/Ankara” da bulunan deposuna teslim edecektir.
 - 9.2. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur.
 - 9.3. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi durumlarında malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
 - 9.4. Yüklenici, ürünlerin yasal mevzuata uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.

[Handwritten signatures]

9.5. Protokolden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter masrafı Yükleniciye aittir.

10. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

10.1. ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI

- 10.1.1. Temizlik arabası dört tekerli olup, tekerler 360 derece döner yapıda olacaktır.
- 10.1.2. Temizlik arabasının iskeleti metal olup, Kovalar 20 litrelik su kapasiteli ve orjinal plastik edilmiş olacaktır. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- 10.1.3. TSE K 296 standardına göre üretilmiş olmalıdır.
- 10.1.4. Kovalar 20 ± 0.5 litrelik olmalıdır.
- 10.1.5. Metal paspas sıkma aparatı ile birlikte olacak.

10.2. PASPAS ARABASI YEDEK KOVASI

- 10.2.1. Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı madde içermemelidir
- 10.2.2. Dayanıklı plastikten olmalıdır.
- 10.2.3. Kova renkleri mavi, kırmızı renkte olmalıdır.
- 10.2.4. Ürün TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 10.2.5. Kovalar 20 ± 3 litrelik olmalıdır.

10.3. MOP PASPAS BEZİ

- 10.3.1. %100 orlon ipten olmalıdır. Kumaş üzerine 5 sıra saçak şeklinde mavi renkli akrilik ipten örülmüş olmalıdır.
- 10.3.2. Kenarında 2 adet cep olmalıdır.
- 10.3.3. Orlon boyu 80 cm, ağırlığı en az 200 gr olmalıdır.

10.4. PLASTİK KAŞIK PEÇETE SETİ 1000 li

- 10.4.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır.
- 10.4.2. Setin içerisindeki kaşık 1.sınıf plastik malzemeden imal edilecektir.
- 10.4.3. Plastik malzemenin içerisinde gıdaya ve insan sağlığına zararlı ekstra madde içermemelidir.
- 10.4.4. Ambalajın üzerinde üretici firmanın unvanı, adresi, telefonu yazmalıdır.
- 10.4.5. Kaşık Peçete Seti, 1. Sınıf kaliteli şeffaf jelatin ile ambalajlanmalıdır.
- 10.4.6. Setin içerisinde 24x24 ebadında katlanmış 1. Sınıf yumuşak peçete kullanılacaktır.
- 10.4.7. Yüklenici Kaşık Setini her biri en fazla 1000'er adet olacak şekilde koli leyecektir.
- 10.4.8. Kolinin üzerinde koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

10.5. TUVALET KAĞIDI (İÇTEN ÇEKMELİ)

- 10.5.1. En az iki katlı, suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.
- 10.5.2. TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.
- 10.5.3. Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.
- 10.5.4. Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.
- 10.5.5. Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır
- 10.5.6. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun numunede karar kılınacaktır.
- 10.5.7. Her kolide 12 adet tuvalet kağıdı olacaktır.
- 10.5.8. 1 koli ağırlığı en az 4 kg olacaktır. (koli darası hariç)

10.6. KÖPÜK SABUN SIVI KARTUŞ (12'Lİ)

- 10.6.1. Antibakteriyel özellikli olup, pH oranı 5,5-5,8 aralığında olmalıdır.
- 10.6.2. İdarenin kullandığı dispansere basımda köpük ağırlığı 0,5-0,10 gr aralığındaki sabunla el yıkanabilmelidir.
- 10.6.3. Kartuşlardaki köpük her cilt tipine uygun olmalı ve elleri kurutmamalıdır.
- 10.6.4. Kartuşlar 12'li olacak şekilde kolilenecek ve her kartuş 1000 ml olacaktır.
- 10.6.5. Ürün berrak olmalıdır.
- 10.6.6. Zararlı ve toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalıdır.
- 10.6.7. Orijinal etiket üzerinde firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- 10.6.8. Mevcuttaki aparatlara uyumlu olmalı
- 10.6.9. Ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

10.7. EV TİPİ PASPAS UCU – İPLİ (YEDEK)

- 10.7.1. İpli paspas ince örgülü, sık sarımlı olmalıdır.
- 10.7.2. İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 10.7.3. İpli paspas en az % 80 pamuklu olmalıdır.
- 10.7.4. İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır.
- 10.7.5. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.
- 10.7.6. İpli paspasın 1 adet ağırlığı en az 200 gr (+/- 10 gr) olmalıdır.
- 10.7.7. İpli paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 10.7.8. Vidalı paspas sapı ile uyumlu olmalıdır.

10.7.9. Tek tek ambalajlı olmalıdır.

10.7.10. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin aynısını getirecektir.

10.8. MİKROFİBER BEZ

10.8.1. Temizlik bezi 4 kenarı dikişli olacak.

10.8.2. Bezin ölçüleri uzunluğu en az 40x40 cm olacaktır.

10.8.3. %20 Polimid, %80 polyesterden imal edilmiş olmalıdır.

10.8.4. Temizlik bezinin su emicilik özelliği yüksek olmalıdır.

10.8.5. TSE K 132 standardına göre üretilmiş olmalıdır.

10.8.6. Bezler koyu renkte olacaktır.

10.8.7. 10 lu veya 20 li paketlerde olacaktır.

10.9. BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ (KÜÇÜK)

10.9.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve çevre ve şehircilik bakanlığının ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun olacaktır.

10.9.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.

10.9.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.

10.9.4. Hişir ekmek poşeti yanlardan körüklü olacaktır.

10.9.5. Poşetleri asmaya yardımcı olacak delikli parçası olacaktır.

10.9.6. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdalardakullanılabilirliğine dair üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.

10.9.7. Ambalajdan dolayı insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.

10.9.8. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak, teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olupbirbirineçelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş.' nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.

10.9.9. Poşet idarenin onaylayacağı tasarım ile basılacaktır.

10.9.10. Hişir poşet çift taraf kalınlığı minimum (+-2)17 micron olmalıdır.

10.9.11. Poşetlerde bulunan kalsit oranı (CaCO3) % 5 in üzerinde olması halinde ürün iade edilecek yerine yenileri istenecektir.

10.9.12. Tamamen orijinal malzemedan imal edilecektir.

10.9.13. Kalsit ve benzeri granül malzemedan imal edilmeyecektir.

10.9.14. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.

10.9.15. Ürünlerin konulduğu ambalaj üzerinde miktar ve ürün adını belirten etiket olacaktır.

- 10.9.16. Ürünler baskıya girmeden önce idarenin onayını alacaktır.
- 10.9.17. Ürünlerin üzerinde yönetmeliğe uygun ibareler ile ‘‘Para İle Satılmaz’’
- 10.9.18. ‘‘Ücretsizdir’’ ibaresi olacaktır.
- 10.9.19. Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak, kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.
- 10.9.20. Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır. Ürün karışımındamutlaka biodegradable maddesi olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır.
- 10.9.21. Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır
- 10.9.22. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.9.23. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.9.24. Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödemeyapılmayacaktır. İstenilen özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve UnFabrikası A. Ş.’ nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.
- 10.9.25. Ürünler aşağıda belirtilen ebatlarda olacaktır.

KÜÇÜK BOY BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ

EN	:	27 CM
BOY	:	50 CM
KÖRÜK	:	16 CM

10.10. YAŞ PASTA KUTUSU (2 NUMARA)

- 10.10.1. 400 gr krome karton kullanılacaktır.
- 10.10.2. Karton yüzeyinde renkli ofset baskı olacaktır.
- 10.10.3. Dış yüzeyi selefona kaplama olacaktır.
- 10.10.4. İç yüzeyi sedef laminasyon kaplama olacaktır.
- 10.10.5. Logo baskılı olacaktır.
- 10.10.6. Kutu ölçüsü yaklaşık olarak 22 X 22 taban genişliği, 16 cm eni, 22 cm boyu ve 0,5 mm micron ve 102 gr olacaktır.
- 10.10.7. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.11. BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA 30 KG

- 10.11.1. Elle yıkama TS 518 Sınıf II Tip 1’e uygun olmalıdır.

(Handwritten signatures)

- 10.11.2.** Bulaşık deterjanı mamul bileşiminde anyonik aktif madde % 5 – 15, amfoterik aktif madde %5 olmalıdır.
- 10.11.3.** Elde bulaşık temizliğinde kullanıma uygun olmalı, bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilmelidir.
- 10.11.4.** Bileşiminde yer alan nemlendirici etkisi ve ayarlı pH sayesinde elleri tahriş etmemeli, elde yumuşaklık sağlamalı, cilt pH'ına uygun olmalıdır.
- 10.11.5.** PH değeri pH 5.5 – 8,0 arası olmalıdır.
- 10.11.6.** 30 kg lık plastik bidonlarda olmalıdır. (Bidon darası hariç)
- 10.11.7.** Her ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

10.12. EV TİPİ PASPAS TAKIMI

- 10.12.1.** Paspas seti içinde kova, paspas, paspas sapı ve sıkma aparatı bulunmalıdır.
- 10.12.2.** Kova ve sıkma aparatı aşınmaya dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 10.12.3.** Paspas fiber özellikte olmalıdır. Paspas sapının boyu 120 cm ve ahşap olmalıdır.

10.13. BULAŞIK SÜNGERİ-5'Lİ PAKET

- 10.13.1.** Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- 10.13.2.** Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır. Fiberli olacaktır.
- 10.13.3.** 1 Pakette 5 adet olacaktır.

10.14. BAMBU KARIŞTIRICI 400'lü

- 10.14.1.** Tahta – bambu çay karıştırıcı, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak
- 10.14.2.** Tahta – bambu çay karıştırıcı bambu ağaçtan yapılmış olacak
- 10.14.3.** Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır
- 10.14.4.** Rengi ahşap rengi olacak
- 10.14.5.** Karıştırıcı boyutu 11 cm'yi geçmeyecek
- 10.14.6.** Tahta – bambu çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup, herhangi bir tahta çıkıntısı bulunmayacaktır.
- 10.14.7.** Üretici firmanın TSE ve T.C Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmalıdır.
- 10.14.8.** Paketi 400 lü olacaktır. Koli içerisinde en fazla 25 paket konulmalıdır.
- 10.14.9.** Ambalaj dışında ürün adı ve miktarı mutlaka belirtilecektir.

10.15. SIZDIRMAZ KAP KÜÇÜK TEKLİ (500 cc)

- 10.15.1.** Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.15.2.** Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.

- 10.15.3.** Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.
- 10.15.4.** Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.
- 10.15.5.** İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.
- 10.15.6.** Koli içerisinde olmalı ve 100 lü kapalı ambalajlı olmalı
- 10.15.7.** Koli dışında ürün adı ve miktarını gösteren büyük etiket olmalı

10.16. SAÇ BONESİ 100 LÜ PAKET

- 10.16.1.** Yırtılmaya dayanıklı, beyaz renkli , kolay alev almayan nonwoven materyelden yapılmış olmalıdır.
- 10.16.2.** Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
- 10.16.3.** Paketler Kutu içerisinde ve her kutuda 100 adet bone olmalıdır.

10.17. MOP PASPAS TUTUCU (80 CM.)

- 10.17.1.** Nemli Kullanıma uygun tel aparat olmalı
- 10.17.2.** Koli içerisinde olmalı
- 10.17.3.** Eni 80 cm olmalı
- 10.17.4.** Ürünler koli içerisinde ve üzerinde koli içi adedi ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

10.18. BULAŞIK TELİ

- 10.18.1.** Mutfakta kullanılan kazan, tepsi, kepçe v.b. aletlerin yıkanmasında (karbonlaşmış, katılaşmış katmanların kazınmasında, temizlenmesinde) kullanılan metal tellerden yapılmış yıkama, temizleme malzemesidir.
- 10.18.2.** Isıya (90°C) dayanıklı olmalıdır.
- 10.18.3.** Renk metalik kurşuni olacaktır.
- 10.18.4.** Oksitlenme yapmayacaktır.
- 10.18.5.** TS standartlarının koyduğu orandan fazla kurşun içermeyecektir.
- 10.18.6.** Tel örme yapısı düzgün ve homojen olacaktır.
- 10.18.7.** Yıkama esnasında erime oranı düşük olacaktır.
- 10.18.8.** Yıkama esnasında aşırı korozyona sebep olmayacaktır.
- 10.18.9.** Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacak, telleri dökülmeyecektir.
- 10.18.10.** Kullanım amacına uygun olacaktır.
- 10.18.11.** 60 gr top tel olacaktır.
- 10.18.12.** Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecektir.

10.18.13. Ürünler karton veya plastik ambalajında tekli muhafazalı olarak teslim edilmelidir.

10.19. BASKILI TERMAL YAZARKASA RULOSU 10 LU

- 10.19.1. Kağıt Genişliği : 78 mm-80mm arası olmalıdır.
- 10.19.2. Uzunluk : 40mt
- 10.19.3. Kağıt Gramajı : 48gr-55gr Arası
- 10.19.4. Işık Geçirmeyen Ve Kağıda Zarar Vermeyen Kutularda Olmalı
- 10.19.5. TSE yazılı olmalı (Maliye Bak. Şartlarına Uygun)
- 10.19.6. Kaliteli termal kağıttan üretilmeli
- 10.19.7. Rulo Uzunluğu 40 Mt. \pm 1mt
- 10.19.8. Rulo Çapı 55 Mm \pm 5mm
- 10.19.9. Rulo Masura Çapı 1,5 Cm Standart. (2,5cm – 4 Cm. Opsiyon)
- 10.19.10. Rulo Kağıt Kalınlığı 55 Gr \pm 5gr.
- 10.19.11. Rulo Paketleme Şekli 10'lu Işık Geçirmez Ambalajlar Halinde olmalı
- 10.19.12. Numunede belirtilen baskı kullanılacaktır.
- 10.19.13. Her kolide , koli üzerine malzemenin adı ve miktarını belirten etiket olacaktır.
- 10.19.14. 1 Takımda 10 Adet olmalıdır.

10.20. ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN KIVAMLI 30 KG

- 10.20.1. Çamaşır suyu ultra yoğun formüllü, konsantre ve kıvamlı olmalı. Ortamdaki lekelerin ve kokunun giderilmesini, saniter alanlarda (lavabo, tuvalet, çöp kutuları vb.) üreyebilecek bakterilerin dezenfeksiyonunu ve ortam hijyeni sağlamalıdır.
- 10.20.2. 27.01.2018 tarih 30314 sayılı resmi gazetede yayınlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalı. Ph değeri 10-14 arasında, Aktif klor miktarı en az %4,5 olmalıdır.
- 10.20.3. Anyonik aktif madde bileşeni %5-15 arasında, Anfoterik aktif madde bileşeni %5 den küçük olmalıdır.
- 10.20.4. Ürün TS 5682 standardına göre üretilmiş olup, bununla beraber ürün ve üreticiye ait Kalite Yönetim Belgesi, Çevre Yönetim Sistem Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Onay Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir. OHSAS kalite güvence sistemleri dahilinde üretilip üretilmediği belirtilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSK/TS işareti (TS 5682) ve numarası basılı olmalıdır.
- 10.20.5. Çamaşır suyu birinci kalite olmalıdır.
- 10.20.6. Çamaşır suyu 30 kg'lık bidonlarda olmalıdır.

10.20.7. Çamaşır suyu 30 kg lık plastik bidonlarda olmalıdır. (Bidon darası hariç)

10.21. BASKILI BÖREK KUTUSU (KÜÇÜK)

- 10.21.1. Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 10.21.2. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 10.21.3. Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 10.21.4. Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.21.5. Kutuların dış yüzeyi, baskılı ve parlak selefon kaplı olacaktır.
- 10.21.6. Kutuların iç yüzeyi, gıdaya uygun sedef kaplı olacaktır.
- 10.21.7. Börek kutusunun eni 19 cm, boyu 19 cm (+/- 0,5cm), derinliği 5 cm (+/- 0,5cm) olacaktır.
- 10.21.8. Kutular en az 400 gr krome veya bristol kartondan imal edilecektir.
- 10.21.9. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.21.10. Ürünler 100 adet shrinkli ambalajlarda gelmeli.
- 10.21.11. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.21.12. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.22. YAŞ PASTA KUTUSU (1 NUMARA)

- 10.22.1. 400 gr krome karton kullanılacaktır.
- 10.22.2. Karton yüzeyinde renkli ofset baskı olacaktır.
- 10.22.3. Dış yüzeyi selefon kaplama olacaktır.
- 10.22.4. İç yüzeyi sedef laminasyon kaplama olacaktır.
- 10.22.5. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.22.6. Kutu ölçüsü yaklaşık olarak 18.5 X 18.5 taban genişliği, 16 cm eni, 18.5 cm boyu ve 0,5 mm micron olacaktır.
- 10.22.7. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

10.22.8. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.23. BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ (BÜYÜK)

- 10.23.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve çevre ve şehircilik bakanlığının ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun olacaktır.
- 10.23.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.
- 10.23.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.
- 10.23.4. Hişir ekmek poşeti yanlardan körüklü olacaktır.
- 10.23.5. Poşetleri asmaya yardımcı olacak delikli parçası olacaktır.
- 10.23.6. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdalarda kullanılabilirliğine dair üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.
- 10.23.7. Ambalajdan dolayı insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.
- 10.23.8. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak, teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olup birbirine çelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş.' nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.
- 10.23.9. Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
- 10.23.10. Hişir poşet çift taraf kalınlığı minimum (+2)17 micron olmalıdır.
- 10.23.11. Poşetlerde bulunan kalsit oranı (CaCO₃) % 5 in üzerinde olması halinde ürün iade edilecek yerine yenileri istenecektir.
- 10.23.12. Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.
- 10.23.13. Kalsit ve benzeri granül malzemeden imal edilmeyecektir.
- 10.23.14. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.
- 10.23.15. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.23.16. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.23.17. Ürünlerin konulduğu ambalaj üzerinde miktar ve ürün adını belirten etiket olacaktır. Her paket 10 kg luk ambalajlarda olmalıdır.
- 10.23.18. Ürünler baskıya girmeden önce idarenin onayını alacaktır.

- 10.23.19.** Ürünlerin üzerinde yönetmeliğe uygun ibareler ile “Para İle Satılmaz” “Ücretsizdir” ibaresi olacaktır.Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak,kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.
- 10.23.20.** Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır.
- 10.23.21.** Ürün karışımındamutlaka biodegradable maddesi olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır
- 10.23.22.** Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır
- 10.23.23.** Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödemeyapılmayacaktır. İstenilen özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve UnFabrikası A.Ş.’nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.
- 10.23.24.** Ürünler aşağıda belirtilen ebatlarda olacaktır.

BÜYÜK BOY BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ

EN : 30 CM
BOY : 60 CM
KÖRÜK : 19 CM

10.24. PLASTİK CATAL, BIÇAK, PEÇETE SETİ

- 10.24.1.** Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır
- 10.24.2.** Set içerisindeki çatal bıçak 1.sınıf plastik malzemeden imal edilecektir.
- 10.24.3.** Plastik malzemenin içerisinde gıdaya ve insan sağlığına zararlı ekstra madde içermemelidir.
- 10.24.4.** Çatal, Bıçak, Peçete seti, 1.sınıf kaliteli şeffaf jelatin ile ambalajlanmalıdır.
- 10.24.5.** Setin içerisinde 24x24 (+/-2cm) ebadında katlanmış 1. Sınıf Yumuşak peçete kullanılacaktır.
- 10.24.6.** Yüklenici Çatal Bıçak Peçete Setini her biri en fazla 1000’er adet olacak şekilde kolileyecektir.
- 10.24.7.** Kolinin üzerinde koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.
- 10.24.8.** İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.
- 10.24.9.** Plastik çatal ve bıçakların her biri en az 3.8 gr (+/- 0,3) gelmelidir.

10.25. BASKILI TABAK (BÜYÜK)

- 10.25.1.** Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.25.2.** Ürün 15 x 25 cm ebadında olacaktır.
- 10.25.3.** Üründe 2 renk baskılı olacaktır.

- 10.25.4. Ürün üzerine konacak 500gr ağırlığı esneme yapmadan taşıyabilmelidir.
- 10.25.5. Ürünün içi selefona kaplanacaktır.
- 10.25.6. Kullanılacak boya ve selefona sağlığa zararlı madde içermeyecek.
- 10.25.7. Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde kullanılmayacaktır.
- 10.25.8. Yüklenici ürünleri her biri 'lik olacak şekilde kolileyecektir.
- 10.25.9. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.25.10. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.25.11. Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

10.26. BASKILI MARKET POŞETİ

- 10.26.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve TSE belgeli, HDPE malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 10.26.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.
- 10.26.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.
- 10.26.4. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdalarda kullanılabilirliğine dair üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.
- 10.26.5. Ambalajdan dolayı insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.
- 10.26.6. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak, teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olup birbirine çelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.
- 10.26.7. Poşet idarenin onaylayacağı tasarım ile 2 (iki) renk basılacaktır.
- 10.26.8. Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.
- 10.26.9. Kalsit ve benzeri granül malzemeden imal edilmeyecektir.
- 10.26.10. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.
- 10.26.11. Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödeme yapılmayacaktır. İstenilen özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.
- 10.26.12. Ürün **30 cm x 58 cm** (+/-1cm) ölçülerinde, çift taraflı minimum (+-5) **40 mikron** olacaktır. **Körükleri 9 cm+9 cm toplam 18** (+/- 1cm) olacaktır.

- 10.26.13.** Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak, kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.
- 10.26.14.** Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır. Ürün karışımında mutlaka biodegradable olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır.
- 10.26.15.** Gerekli görülmesi halinde, ürünler idareimizce analize gönderilecek, analiz işlemlerine ait tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 10.26.16.** Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.26.17.** Ürünler 10 veya 20 kg'lık ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde ürün adını ve adet miktarını belirten bir etiket olmalıdır.
- 10.26.18.** Her pakette kaç adet poşet olduğu dış ambalajda **Adet** olarak yazacaktır.
- 10.26.19.** Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.26.20.** Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.26.21.** İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.26.22.** Ürüne ait Barkod Numarası Numunedeki ile birebir aynı olacaktır.

10.27. TARTI ETİKETİ

- 10.27.1.** Etiket yüksekliği 40 mm, genişliği 58 mm olmalıdır.
- 10.27.2.** Termal baskı yapan her türlü etiket yazıcısına uyumlu olmalıdır.
- 10.27.3.** Tartı etiketi sarmal rulo şeklinde olacak, her ruloda en az 500 adet yapışkan etiket olmalıdır.
- 10.27.4.** Termal rulolar koli içinde olmalı ve 200 adetten fazla konulmamalı.
- 10.27.5.** Koli üzerine ürün adı ve miktarını gösteren etiket olmalı.
- 10.27.6.** Rulolar ısıyla kararan termal özellikli olmalı.

10.28. BEZ ÇANTA

- 10.28.1.** Polipropilen Ekmek Çantası
- 10.28.2.** Ürünün ham maddesi monomer propilenin polimer hale getirilmesinden meydana gelen polipropilen maddeden üretilmelidir.
- 10.28.3.** Asidik ve bazik özellikteki solventlere karşı yüksek dirence sahip olmalıdır.
- 10.28.4.** Örme veya dokuma olmayan sadece özel kullanımlar için üretilen sıvı çekebilen, sıvı itebilen, sağlam, esnek, yumuşak, gergin, yanmayı geciktirici özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı

dayanıklı antibakteriyel yapıya sahip nonWoven kumaştan üretilmelidir.

- 10.28.5. Çantanın üzerine renkli flekso baskı yapılmalıdır.
- 10.28.6. Çantanın birleştirme yerleri ultrasonic kaynak ile yapıştırılmalıdır.
- 10.28.7. Polipropilen çanta 50cmx39cmx14cm ebatlarında ve toplam kulp uzunluğu 38cm(£2) olmalıdır.
- 10.28.8. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.28.9. Ürünler 250 lik koli içerisinde olmalıdır.
- 10.28.10. Ürüne ait Barkod Numarası Numunedeki değil şartnamede belirtilen **8684396950174** olacaktır.
- 10.28.11. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.28.12. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.29. GENEL YÜZEY TEMİZLİK MALZEMESİ(30 KG.)

- 10.29.1. Ürün tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılabilmesi ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır. Ürünün görüntüsü berrak ve tortusuz sıvı olmalı, parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır.
- 10.29.2. Ürünün ph değeri pH 7 – 8, Noniyonik aktif maddeler oranı %5 – 15, organik asit oranı <%5 olmalıdır.
- 10.29.3. Ürün TS 12039 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ürünün 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu(msds), Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi, ithal ürün ise ithalat izin belgesi olmalıdır.
- 10.29.4. Ürün 30 Kg. luk (Bidon darası hariç) musluklu plastik bidonlarda ve ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
- 10.29.5. Ürüne ait orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, ürüne ait TS standart kodları, varsa özel depolama artları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

10.30. SIZDIRMAZ GÜLLAÇ KABI (1000 GR.)

- 10.30.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.30.2. Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.

- 10.30.3. Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.
- 10.30.4. Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.
- 10.30.5. Koli üzerinde, paket içi adedi ve ürünün adı yazacaktır.
- 10.30.6. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

10.31. STREÇ FİLM PALET

- 10.31.1. 50 cm genişlik ve 300 m uzunluğa sahip olmalıdır
- 10.31.2. 3.50 kg (+/- 100gr) ağırlığında olmalı ve masura ağırlığı da 300 gramı geçmemelidir.
- 10.31.3. 23 mikron kalınlığına olmalıdır.
- 10.31.4. Karton koli içerisinde ve koli üzerinde adı-miktarı yazmalıdır.

10.32. PLASTİK TEPSİ

- 10.32.1. Gıda temasına uygun ABS ve PP hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- 10.32.2. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TR-34-K-252889 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmeliğine göre üretilmeli.
- 10.32.3. Kullanım esnasında gıdada koku ve tat değişikliğine yol açmamalı.
- 10.32.4. Endüstriyel bulaşık makinelerinde yıkanabilmeli.
- 10.32.5. -40 oC ve +70 oC derece sıcaklıklara dayanıklı olmalı.
- 10.32.6. İstiflenebilir, geri dönüşümlü olmalı.
- 10.32.7. BPA içermemeli.
- 10.32.8. 36 X 26,5 (+/- 1 cm) cm boyutlarında olacaktır.
- 10.32.9. Ürünlerin paketleri 50'li adeti geçmemelidir.

10.33. AMYANT ELDİVEN (ÇİFTLİ)

- 10.33.1. Yemek pişirme çalışmaları esnasında sıcak tepsi, tencere v.b. metal malzemeleri tutmak, taşımak v.b. işlerin yapılmasını kolaylaştırmak için kullanılan ısıya dayanıklı (ısıyı geçirmeyen) eldiven olmalıdır.
- 10.33.2. 300°C ısıya kadar dayanıklı olmalıdır.
- 10.33.3. Yapısında Asbest içermemelidir.
- 10.33.4. Yapısı yağ v.b. sıvı absorbe (emme) etmemelidir.

10.34. ŞEFFAF ELDİVEN

- 10.34.1. Tek kullanımlık olmalıdır.
- 10.34.2. Şeffaf, renksiz olmalıdır.
- 10.34.3. Polietilenden imal edilmelidir.
- 10.34.4. Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve kolay giyilebilir olmalıdır.

- 10.34.5. Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır.
- 10.34.6. Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olmalı, kolayca yırtılıp kopmamalıdır.
- 10.34.7. Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır.
- 10.34.8. Hassas ciltlerde alerjiye neden olmamalıdır. Sayılabilir paketlerde olmalıdır.
- 10.34.9. Paket içi 100 adet, koli içi 100'lü paket olmalıdır.

10.35. BÖREK KUTUSU (TEPSİLİK)

- 10.35.1. Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
- 10.35.2. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 10.35.3. Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 10.35.4. Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.35.5. Kutu üst kapak, iç ölçüleri eni 46,3 cm, boyu 36,4 cm, derinliği 5 cm olacaktır.
- 10.35.6. Kutu üst kapak, 4 renk baskılı ve 450 gr Krome Karton olacaktır.
- 10.35.7. Kutu alt kapak, iç ölçüleri eni 46,3 cm, boyu 36,4 cm, derinliği 5 cm olacaktır.
- 10.35.8. Kutu alt kapak, E dalga 350 gr Krome Karton sıvama sedef kaplı olacaktır.
- 10.35.9. Üst kapak, alt kapağı tam olarak kapatacaktır.
- 10.35.10. Baskı bilgileri ve renkler işletmenin belirlediği şekilde olacaktır.
- 10.35.11. Yüklenici, ürünlerin her birini 100'lük olacak şekilde paketleyecektir.
- 10.35.12. Paketin üzerinde, paket içi adedi ve ürünün adı yazacaktır.
- 10.35.13. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.35.14. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.36. FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI

- 10.36.1. Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 10.36.2. Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- 10.36.3. Evde büroda kullanıma uygun olmalı.

10.37. KÖPÜK TABAK (BÜYÜK BOY)

- 10.37.1. Büyük boy köpük tabağın çapı 27 cm olacaktır.

- 10.37.2. Ürün polistiren hammaddeden imal edilmiş olacaktır.
- 10.37.3. Üretici firmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni ve TSE belgesi olacaktır.
- 10.37.4. Gıda maddeleri ile temasta bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
- 10.37.5. Ürünün görünümü tamamen turuncu renkli olacaktır.
- 10.37.6. Yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve yapıldığı hammadde ürünün üzerinde belirtilecektir.

10.38. SIZDIRMAZ GÜLLAÇ KABI (500 GR.)

- 10.38.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.38.2. Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.
- 10.38.3. Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.
- 10.38.4. Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.
- 10.38.5. Koli üzerinde, paket içi adedi ve ürünün adı yazacaktır.
- 10.38.6. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

10.39. ISLAK PASPAS DAR

- 10.39.1. Ürün %100 pamuk olmalı
- 10.39.2. Dar lüx ıslak mop olmalı
- 10.39.3. Plastik aparatına uyumlu olmalı
- 10.39.4. En Az 375 gr (+/- 10 gr) ağırlığında olmalı
- 10.39.5. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemelidir, tüy bırakmamalıdır.
- 10.39.6. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. Kirini kolay bırakmalıdır.

10.40. BASKILI TABAK (KÜÇÜK)

- 10.40.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.40.2. Ürün 15 x 20 cm ebadında olacaktır.
- 10.40.3. Üründe 2 renk baskılı olacaktır.
- 10.40.4. Ürün üzerine konacak 300gr ağırlığı esneme yapmadan taşıyabilmelidir.
- 10.40.5. Ürünün iç kısmı gıdaya uygun selefona kaplanacaktır.
- 10.40.6. Kullanılacak boya ve selefona sağlığa zararlı madde içermeyecek.
- 10.40.7. Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde kullanılmayacaktır.
- 10.40.8. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.40.9. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.

- 10.40.10. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.
- 10.40.11. Yüklenici ürünleri her biri 2000'lik olacak şekilde kolileyecektir.
- 10.40.12. Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.
- 10.40.13. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.40.14. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.41. PARÇA BEZ (TEMİZLİK BEZİ)

- 10.41.1. Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen kumaşlardan olmalı
- 10.41.2. En Az 50x50 cm ebatlarında olmalıdır.
- 10.41.3. Yüzeylerde toz bırakmayan özellikte kumaş olmalı
- 10.41.4. Koyu renkli olmalı
- 10.41.5. Küçük parçalı kırık kumaşlar olmamalı
- 10.41.6. Koli veya çuval içerisinde, en fazla 25 kg luk ambalajlarda olmalı
- 10.41.7. Ambalaj darası düşülerek ürünler teslim alınacaktır.
- 10.41.8. Ambalaj üzerinde ürün adı ve miktarı yazılı olacaktır.

10.42. CAM SİL SIVI (5 KG)

- 10.42.1. Bileşim %5 nanyonik aktif madde olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma kullanım talimatı ve S.B. izin tarih ve No: yazılı olmalıdır. Üstün kir ve yağ çözme özelliği ile cam yüzeyler, kristal, metal, plastik, büro malzemeleri gibi yıkanabilir yüzeyleri temizleme ve parlatma özellikli, içeriğinde mutlaka sodyum laureth sulfata %0.1-1aurylmrityl poylglycol %0.5-1ether 4 eo 5 poal cohol %1-5bulunmalıdır.berrak, suda çözünür, mavi, ph si 6,0-8,0, spesifik ağırlığı (su=1)1,0±0,1olacaktır.
- 10.42.2. TS 11636/T1 standardına göre üretilmiş olmalıdır.
- 10.42.3. Ürün 5 kg plastik bidonlarda olacaktır.
- 10.42.4. Her ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

10.43. OTO FIRÇASI

- 10.43.1. Battal boy olup, eni en az 20 cm olmalıdır.
- 10.43.2. Kılları kaliteli plastikten yapılmalıdır.
- 10.43.3. Kılları sık olmalıdır
- 10.43.4. Kıl boyu en az 10 cm olmalıdır.
- 10.43.5. Koli içerisinde ve koli dışında ürün bilgisi olacaktır.

10.44. KÖPÜK TABAK (KÜÇÜK BOY)

- 10.44.1. Küçük boy köpük tabağın çapı 23 cm olacaktır.
- 10.44.2. Ürün polistiren hammaddeden imal edilmiş olacaktır.
- 10.44.3. Üretici firmanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni ve TSE belgesi olacaktır.
- 10.44.4. Gıda maddeleri ile temasta bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
- 10.44.5. Ürünün görünümü tamamen turuncu renkli olacaktır.
- 10.44.6. Yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve yapıldığı hammadde ürünün üzerinde belirtilecektir.

10.45. ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI SIKACAĞI

- 10.45.1. Çift kovalı temizlik arabalarına uyumlu olmalıdır.
- 10.45.2. Metalden üretilmiş olmalıdır.
- 10.45.3. Ürün ölçüleri 25cm x 22cm x 34cm olmalıdır.
- 10.45.4. Islak paspas sıkma-presleme için kullanılabilir olmalıdır.

10.46. SERVİS PEÇETE


- 10.46.1. Beyaz renkli %100 slülozdan üretilmiş olmalıdır.
- 10.46.2. Yumuşak dokulu olmalı, Cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- 10.46.3. Kağıt yoğunluğu 17g/m2 olmalıdır.
- 10.46.4. Boyutları 22x26,5 olmalıdır.
- 10.46.5. Her pakette 100 adet (+/-2) olmalıdır.
- 10.46.6. Koli içerisinde olmalıdır.

10.47. YER ÇEKÇEK (55CM)

- 10.47.1. Yer çekçek lastiği, gövdesi ve sapı ile birlikte ve uyumlu olacaktır.
- 10.47.2. Yer çekçek lastiğinin eni/genişliği en az 55 cm kalınlık ve yükseklik eşit olmak üzere en az 4'er cm olacaktır. Yer çekçek gövdesi yekpare plastik gövde olacak, ölçü ve özellik bakımından yer çekçek lastiğiyle uyumlu olacaktır.
- 10.47.3. Her koli içinde 50 adet olacaktır.

10.48. BASKILI KESE KAĞIDI

- 10.48.1. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 10.48.2. Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 10.48.3. Ürün için ithal çizgili samua kâğıda baskı yapılacaktır.
- 10.48.4. Ürünler 4 renk tire baskı olacaktır.
- 10.48.5. Ürün 40 gr olacaktır.



- 10.48.6.** Ürünün ebatları 17cm (eni) x 25cm (boy) x 7cm (körüük) şeklinde olacaktır.
- 10.48.7.** Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
- 10.48.8.** Ürünler teslim alınırken ürünlerin konulduğu Dış Karton Koli darası düşülecektir.
- 10.48.9.** Ürünlerin koli ağırlıkları 25 kg ı geçmemelidir.
- 10.48.10.** Ürünler karton koli içinde ve koli dışında ürün bilgi ve miktar etiketi olacaktır.
- 10.48.11.** Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
- 10.48.12.** Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.49. KARTON BARDAK BASKILI 7oz.**
- 10.49.1.** Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır.
- 10.49.2.** İçeceğin sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.
- 10.49.3.** Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.
- 10.49.4.** Baskılı Karton Bardak 7 oz olacaktır.
- 10.49.5.** Ürün en az 4 gr olacaktır.
- 10.49.6.** Ürün sıcak ve soğuk içeceği sızdırmaz olacaktır.
- 10.49.7.** Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde olmayacak, baskı renkleri canlı olacaktır.
- 10.49.8.** Anti-bakteriyel özellikte olacaktır.
- 10.49.9.** Ürün üzerinde 3 renk baskı olacaktır.
- 10.49.10.** Baskıda kullanılacak boya sağlığa zararlı olmamalıdır.
- 10.49.11.** İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
- 10.49.12.** Malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 10.49.13.** Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.
- 10.49.14.** Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.
- 10.49.15.** Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
- 10.49.16.** Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım öğelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

10.50. PUDRASIZ NİTRİL ELDIVEN KASAP İÇİN (L)


- 10.50.1. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek kalınlıkta olmalıdır. Parmak uçları kaymayı önleyici olmalıdır.
- 10.50.2. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
- 10.50.3. Eldiven pudra içermeyen nitril malzemeden imal edilmiş olmalı.
- 10.50.4. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalı ve eldiven mavi renk olmalıdır.

10.51. SERT ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI DETERJANI 20 KG

- 10.51.1. Zemin yıkama makinasında kullanmaya uygun olmalıdır.
- 10.51.2. Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 10.51.3. Durulama gerektirmemeli ve köpük yapmamalıdır.
- 10.51.4. Yoğun formüllü ve 10 kez konsantre edilmiş olmalıdır.
- 10.51.5. Yüksek parfüm ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- 10.51.6. Nötral pH olmalıdır.
- 10.51.7. Ürün 20 Kg. luk (Bidon darası hariç) musluklu plastik bidonlarda ve ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
- 10.51.8. Ürüne ait orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, ürüne ait TS standart kodları, varsa özel depolama artları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
- 10.51.9. Ürün TS 12039 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ürünün 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu(msds), Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi, ithal ürün ise ithalat izin belgesi olmalıdır.

10.52. SIZDIRMAZ HALKA TATLISI (1500 CC)

- 10.52.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
- 10.52.2. Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.
- 10.52.3. Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.
- 10.52.4. Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.
- 10.52.5. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.



- 10.52.6. Koli içerisinde ve 100 lü kapalı ambalajlı olmalı.
10.52.7. Koli dışında ürün adı ve miktarını gösteren büyük etiket olmalı

10.53. BASKILI STICK ŞEKER (TEKLİ)

- 10.53.1. Stick şeker adet başına 3 gr toz şeker barındıracaktır.
10.53.2. Ebatları 2x9 cm şeklinde olacaktır.
10.53.3. Stick şekerin üzerinde İdarenin belirleyeceği 2 renk baskı bulunacaktır.
10.53.4. Baskılara su değdiğinde akma yapmayacaktır.
10.53.5. Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.
10.53.6. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
10.53.7. Rafine ve yerli şeker olacaktır.
10.53.8. Ürün şeker pancarından elde edilmiş olacaktır.
10.53.9. Nemli ve topaklanmış olmayacaktır.
10.53.10. Koliler 20 kg yu geçmeyecek şekilde olacaktır.
10.53.11. Koli dışında ürün adı ve miktarı büyük punta ile yazacaktır.

11. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ

- 11.1. Sözleşme tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
11.2. Firma ürünleri teslim etmeden önce ürün numunelerini idareye sunacaktır
11.3. Teknik şartnamede belirtilen hususlar yüklenici tarafından harfiyen yerine getirilecektir.
11.4. Her bir ürün paketli şekilde teslim edilecektir. Koli dışında ürün adı ve miktarı büyük punta ile yazılı etiket olacaktır.
11.5. Yüklenici firma İdare tarafından talep edilecek değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.
11.6. Yüklenici ürünleri, idarenin “Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı No:13 Yenimahalle/ANKARA” da bulunan deposuna teslim edilecektir.



İş bu şartname bu maddede dâhil olmak üzere 11(onbir) maddeden oluşmaktadır.

Sevinç ERDEM ŞİMŞEK



Bahattin Murat AKBAŞ
Başkent Marketler Satış ve
Pazarlama Müdürü

Mutlu ERGÜN
VETERİNER HEKİM



Mustafa KARAN
Başkent Marketler ve
Satış Pazarlama Müdürü

Ziraat Yüksek Mühendisi
Mert Yağız Yılmaz

