



ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş



Sayı : E-85202677-930-108357

12.01.2026

Konu : FABRİKA GENELİ TOPLU TEMİZLİK
MALZEMESİ ALIMI TEKNİK
ŞARTNAMESİ

FABRİKA GENELİ TOPLU TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İŞİN SAHİBİ: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

2. İŞİN ADI : Fabrikamız hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 41 kalem temizlik malzemesi alım işi.

3. TANIMLAR: Bu teknik şartnamede;

3.1. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş İdare

4. AMAÇ : Fabrika hizmet birimlerinin temizlik işlemlerinde kullanılmak üzere 41 kalem temizlik malzemesi alımı işi.

5. KAPSAM : Bu teknik şartname fabrika hizmet birimlerinin temizlik işlemlerinde kullanılmak üzere 41 kalem temizlik malzemesi alımı işini kapsar.

6. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR:

6.1. Yüklenici şartnamede belirtilen teknik şartlara uymakla yükümlüdür. Teslimatta bu şartname esas alınacaktır.

7.ALIMI İSTENEN MALZEME LİSTESİ

BİTKİSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ	2000 KG
BULAŞIK DETERJANI (YOĞUN KIVAMLI)	1200 KG
BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI (SIVI) (30 KG'LİK)	10 ADET
BULAŞIK SÜNGERİ (5'LI)	100 PAKET
Z PEÇETE	250 KOLİ
ÇÖP TORBASI (JUMBO)	200 KOLİ
ÇÖP TORBASI (ORTA)	50 KOLİ
ÇÖP TORBASI (BÜYÜK) (KG)	150 KG
TUVALET KAĞIDI (4 KG)	300 KOLİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebysorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No :

e-Posta :

Bilgi İçin :Emre ASLAN

Depo Personeli

Dahili No:





HAREKETLİ HAVLU PEÇETE (4 KG)	300 KOLİ
NİTRİL PUDRASIZ ELDİVEN	2000 PAKET
KOSTİK	1000 KG
MOP PASPAS BEZİ	150 ADET
MOP PASPAS TUTUCU	100 ADET
ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN KIVAMLI (30 KG)	53 ADET
ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI	5 ADET
ÇİFT KOVALI PASPAS ARABA SIKACAĞI (METAL)	10 ADET
FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI	15 ADET
GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ (30 KG)	50 ADET
ISLAK PASPAS BEZİ (DAR)	100 ADET
ISLAK PASPAS TUTUCU	50 ADET
KÖPÜK SABUN MAKİNESİ	20 ADET
MİCROFİBER BEZ(8'Lİ)	50 PAKET
MİNERAL TEMİZLEYİCİ KREM	10 ADET
SAÇ BONESİ (100'LÜ)	2500 PAKET
METAL FIRÇA SAPI(2 METRE)	40 ADET
TUZ RUHU(30 KG)	20 ADET
YAĞ ÇÖZÜCÜ (30 KG)	30 ADET
OTO FIRÇASI	100 ADET
EV TİPİ PASPAS SAPI	70 ADET
EV TİPİ PASPAS UCU	30 ADET
DAYANIKLI FIRIN ELDİVENİ	500 ADET
TUVALET SU TASI	20 ADET
EV TİPİ PASPAS TAKIMI	20 ADET
GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (5 KG)	52 ADET
ÇAMAŞIR SUYU 5 KG	52 ADET
SERVİS PEÇETE (BÜYÜK BOY-24'LÜ)	20 KOLİ
KASA YIKAMA DETERJANI (20 LİTRE)	100 ADET
KASA YIKAMA DETERJANI NIŞASTA ÇÖZÜCÜ (20 LİTRE)	100 ADET
TEK KULLANIMLIK NAYLON ÖNLÜK	2000 PAKET
ODA SPREYİ	20 ADET

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :
ankarahalkekmek@hs03.kon.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



8.MALZEME KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

8.1 BİTKİSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 8.1.1 Gıdaya uygun olmalıdır.
- 8.1.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü numunenin birebir aynısını getirecektir.
- 8.1.3 30 KG'lık sağlam bidonlarda olmalıdır.(Bidon darası hariçtir)
- 8.1.4 Bulaşık Deterjanı-Yoğun Kıvamlı-Elde yıkama
- 8.1.5 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü numunenin birebir aynısını getirecektir.

8.2 BULAŞIK DETERJANI YOĞUN KIVAMLI

- 8.2.1 20 KG'lık bidonlarda olmalıdır.(Bidon darası hariçtir.)
- 8.2.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü numunenin birebir aynısını getirecektir.

8.3 BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI-SIVI (30 KG)

- 8.3.1 30 kg'lık bidonlarda olmalıdır.

8.4 BULAŞIK SÜNGERİ-5'Lİ

- 8.4.1 Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- 8.4.2 Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.
- 8.4.3 Fiberli olacaktır.
- 8.4.4 5 li paketlerde olacaktır.

8.5 Z KATLAMALI HAVLU PEÇETE (12'Lİ-4KGLIK)

- 8.5.1 Saf selülozik yapıda, çift katlı, emici gücü yüksek ve birbirinden bağımsız katlama şekli olmalıdır. Suda çabuk eriyen özellikte olmalıdır.
- 8.5.2 Peçete 21,5*24 cm ebatlarında olmalıdır.
- 8.5.3 TSE 11668 standardına göre üretilmiş olmalıdır.
- 8.5.4 Bir kolide 12 paket,bir pakette 200 yaprak olacaktır.
- 8.5.5 1 koli 4 kg olacaktır.(koli ağırlığı hariç)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



8.13.1%100 orlon iþten olmalıdır. Kumaþ üzerine 3 sıra saþak þeklinde mavimsi renkli akrilik iþten oruymuþ ol

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Belge Doęrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doęrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@hs03.kei.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İin :
Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



malıdır.

8.13.2 Kenarında 2 adet cep olmalıdır

8.13.3 Orlon boyu 80 cm, ağırlığı 275-300 gr aralığında olmalıdır.

8.14 MOP PASPAS TUTUCU(80 CM-METAL)

8.14.1 80 cmlik mop paspasına uygun olacak.

8.14.2 Sap takma aparatı sert plastik,paspas takma aparatı metal olacaktır.

8.15 ÇAMAŞIR SUYU-YOĞUN KIVAMLI(30KG)

8.15.1

Çamaşır suyu yoğun formüllü, konsantre ve kıvamlı olmalı. Ortamdaki lekelerin ve kokunun giderilmesini, saniter alanlarda (lavabo, tuvalet, çöp kutuları vb.) üreyebilecek bakterilerin dezenfeksiyonunu ve ortam hijyenini sağlamalıdır.

8.15.2 7.01.2018 tarih 30314 sayılı resmi gazetede yayınlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalı. pH değeri 10-14 arasında, Aktif klor miktarı en az %4,5 olmalıdır.

8.15.3 Anyonik aktif madde bileşeni % 5 - 15 arasında, Anfoterik aktif madde bileşeni %5 den küçük olmalıdır.

8.15.4 Ürün TS 5682 standardına göre üretilmiş olup, bununla beraber ürün ve üreticiye ait

Kalite Yönetim Belgesi, Çevre Yönetim Sistem Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Onay Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.OHSAS kalite güvence sistemleri dahilinde üretilip üretilmediği belirtilmelidir.

8.15.5 Ayrıca ürünün veya orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSK/TS işareti (TS 5682) ve numarası basılı olmalıdır. 8.14.6 Çamaşır suyu birinci kalite olmalıdır.

8.15.6 Çamaşır suyu 30 KG lık bidonlarda olmalıdır.

8.16 ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

8.16.1. Temizlik arabası dört tekerli olup, tekerler 360 derece döner yapıda olacaktır.

8.16.2

Temizlik arabasının iskeleti metal olup, Kovalar 20 litrelik su kapasiteli ve orjinal plastik edilmiş olacaktır.

8.16.3 İki kovalı olacak ve kovalar kırmızı ve mavi renkte olmalıdır.

8.16.4 TSE K 296 standardına göre üretilmiş olmalıdır.

8.16.5 Kovalar 20 ± 0.5 litrelik olmalıdır.

8.16.6 Paspas sıkma aparatı ile birlikte olacak.

8.17 ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI SIKACAĞI-METAL

8.17.1 Metal olmalıdır.

8.17.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

8.18 FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI

8.18.1 En az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

8.18.2 Fırça ve faraş birlikte monte edilebilir olmalıdır.

8.18.3 Birinci kalite plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebysorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@h03.kon.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin :
Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



8.19 GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ-30KG

8.19.1

Ürün tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılabilirmeli ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır.

8.19.2 Ürünün görüntüsü berrak ve tortusuz sıvı olmalı, parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır.

8.19.3 Ürünün ph değeri pH 7 – 8, Noniyonik aktif maddeler oranı %5 – 15, organik asit oranı <%5 olmalıdır.

8.19.4 Üretici firma 1.sınıf GSM(Gayri Sıhhi Müessese) ruhsatı, 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu (msds) hazırlayıcı yetki belgesi, marka tescil belgesine sahip olmalıdır.

8.19.5 Ürün TS 12039 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

8.19.6 Ürünün 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu (msds), Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi, ithal ürün ise ithalat izin belgesi olmalıdır.

8.19.7 Ürün 30'ar kg'lık plastik bidonlarda ve ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır. Ürüne ait orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, ürüne ait TS standart kodları, varsa özel depolama artıları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

8.19.8 1 adedi 30 kg olmalıdır(bidon darası hariç).

8.20 ISLAK PASPAS BEZİ-DAR

8.20.1 Paspas en az 350 gr ağırlığında olmalıdır.

8.20.2 Paspas en az %90 pamuk olmalıdır.

8.20.3 Paspas rengi beyaz olacaktır.

8.20.4 Paspasın orta kısmında en az 4cm genişliğinde şeritle iki başlı dikişli olmalıdır.

8.21 ISLAK PASPAS TUTUCU PLASTİK

8.21.1 Islak paspas bezlerine uyumlu olacaktır.

8.22 KÖPÜK SABUN MAKİNASI

8.22.1 1000 ml'lik köpük sabunlar ile uyumlu olmalıdır.

8.23 MİKROFİBER BEZ(8'Lİ)

8.23.1 Temizlik bezi 4 kenarı dikişli olacak.

8.23.2 Bezin ölçüleri uzunluğu en az 40x40 cm olacaktır.

8.23.3 %20 Polimid, %80 polyesterden imal edilmiş olmalıdır.

8.23.4 Temizlik bezinin su emicilik özelliği yüksek olmalıdır.

8.23.5 TSE K 132 standardına göre üretilmiş olmalıdır

8.24 MİNERALLİ TEMİZLEYİCİ KREM-30 KG

8.24.1

Mineralli sıvı krem temizleyici, donmuş/kurumuş yağ ve kaba kirleri çizmeden ve yüzeye zarar vermeden etkili şekilde temizleyebilmeli ve parlaklık vermelidir.

8.24.2

Mutfak, banyo, tuvalet, lavabo vb. yerlerde kullanıma uygun olmalı, bakır krom alüminyum ve fayanslarda güvenle kullanılabilirmelidir.

8.24.3 Yoğunluk 20°C 1,500+/-0,050 g/ml olmalıdır.

8.24.4 Ürünün pH değeri 10 + 0/5 olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@be03.kon.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



8.24.4 Ürün cilde uyumlu ve hoş kokulu olmalı, pH değeri pH 10 ± %5 olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@beyss.org.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli

Dahili No:





8.24.5TSE standardına göre üretilmiş ürün, T.C. Sağlık Bakanlığı Onay Belgesine sahip olmalıdır.
8.24.6 Mineralli sıvı krem temizleyici Net: 30 kg olacaktır

8.25 SAÇ BONESİ

8.25.1 Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonwoven materyelden yapılmış olmalıdır.
8.25.2 Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
8.25.3 Her pakette 100 adet olmalıdır.
8.25.4 30'ar paketli sert kolilerde olmalıdır

8.26 TELESKOPIK SAP(2 MT-METAL)

8.26.1 Ürün Metal malzemeden olacak ve kademeli olacak.

8.27 TUZ RUHU(30 KG'LIK)

8.27.1

Lavabo, klozet, küvet gibi aside dayanıklı yüzeylerde oluşan pas, kireç ve sarı lekeleri yok etmelidir.

8.27.2 Ütü, çaydanlık, tencere ve metal cisimlerde iyi sonuç vermemelidir.

8.27.3 Kolay durulanmalıdır. Yoğunluk (20°C) 1,2 gr/cm³ , PH değeri pH 1,2 ± %3 olmalıdır.

8.27.4 TS 13414 göre üretilmiş olmalıdır.

8.27.5

30 KGLİK bidonlarda olmalıdır. Orijinal etiket üzerinde ürün adı kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, yoğunluk ve pH değeri, son kullanma tarihi, hacim bilgileri yer almalıdır.

8.27.6 1 adedi 30 kg olmalıdır(bidon ağırlığı hariç).

8.28 YAĞ ÇÖZÜCÜ(30 KG'LIK)

8.28.1 Manuel kullanım için olmalı, her su sıcaklığında kullanılabilir.

8.28.2

Depo, atölye, bakım ve onarım servislerinin zeminlerinde birikmiş ağır yağ, kir, gres vb her türlü iş kirliliği ve lastik izlerini yüksek temizleme gücüne sahip olmalıdır.

8.28.3 Yüzeyleri çizmemeli, aşındırmamalı, mantarlaştırmamalıdır.

8.28.4 Boyaya zarar vermemelidir.

8.28.5 Ph değeri pH 12 ± %3 olmalıdır. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.

8.28.6 TS 13396 standardına göre üretilmiş olmalıdır.

8.28.7

30 KGLİK bidonlarda olmalıdır. Orijinal etiket üzerinde ürün adı kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, yoğunluk ve pH değeri, son kullanma tarihi, hacim bilgileri yer almalıdır.

1 adedin ağırlığı 30 kg olmalıdır(bidon ağırlığı hariç).

8.29 OTO FIRÇA-21 cm

8.29.1 Fırça eni 21 cm olacaktır.

8.29.2 Fırçalar orijinal takozlu hammadde özelliğinde üretilmiş olacaktır.

8.29.3 Ürün TSE K 321 standartlarına uygun olacaktır

8.29.4 Fırçalar kolilerde olacaktır.

8.30 EV TİPİ PASPAS SAPI-METAL

8.30.1 Ev tipi paspas uçlarına uyumlu olacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 50U8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli

Telefon No : 0312 592 93 00

Fax No :

e-Posta :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Dahili No:





8.30.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip goraugu/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır

8.31 EV TİPİ PASPAS YEDEK UCU

- 8.31.1 İpli paspas sık sarım ve ince örgülü olmalıdır.
- 8.31.2 İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 8.31.3 İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 CM olmalıdır.
- 8.31.4 İpli paspas sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.
- 8.31.5 1 Adedinin ağırlığı en az 200 GR olmalıdır. 8.40.6 Paspas saplarına uyumlu olmalıdır.

8.32 YANMAZ FIRIN ELDİVENİ (ÇİFTLİ)

- 8.32.1 Isı ve ateşe karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8.32.2 Avuç içinde düşük ve yüksek sıcaklık için uygun olmalıdır.
- 8.32.3 15 cm pamuk manşet ve 35 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 8.32.4 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır.

8.33 TUVALET SU TASI

- 8.33.1 130x126 mm Ebatlarında olmalıdır.
- 8.33.2 1.3 litre kapasiteli olmalıdır.

8.34 EV TİPİ PASPAS TAKIMI

- 8.34.1 Paspas seti içinde kova, paspas, paspas sapı ve sıkma aparatı bulunmalıdır.
- 8.34.2 Kova ve sıkma aparatı aşınmaya dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 8.34.3 Paspas fiber özellikte olmalıdır. Paspas sapının boyu 120 cm olmalıdır.
- 8.34.4 İpli paspas en az 200 Gram olmalıdır.

8.35 GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ (5 LT)

- 8.35.1 Yaban gülü kokulu olmalıdır.
- 8.35.2 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 8.35.3 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır.

8.36 ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN KIVAMLI(5 KG)

- 8.36.1 Ultra yoğun kıvamlı olacaktır.
- 8.36.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır.

8.37 SERVİS PEÇETE BÜYÜK BOY-24 LÜ

- 8.37.1 Peçete boyu 30x30 cm olmalıdır
- 8.37.2 1 Pakette 100 adet olmalıdır
- 8.37.3 1 Kolide 24 paket olmalıdır.
- 8.37.4 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır.

8.38 KASA YIKAMA DETERJANI

- 8.38.1 İçerdiği yüzey temizleyici maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözmelidir.
- 8.38.2 Sıvı olmalıdır.
- 8.38.3 Kireç birikimini önlemelidir
- 8.38.4 İçerdiği kompleks yapıcı maddelerle makinede yıkanan bulaşıkların lekесiz olmasını sağlamalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 50U8-60KV-8B15

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@bey3.kon.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



8.38.5 20 Lt ambalajda olmalıdır.

8.38.6 Ürüne ait TSE Belgesi olması zorunludur.

8.38.7 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlarından alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.

8.38.8 PH 'ı (%1) : 12,0 – 13,00, hacimsel yoğunluğu 1,25 – 1,26 g/ml olmalıdır.

8.38.9 İçeriğinde % 10-20 oranında Sodyum hidroksit olmalıdır

8.38.10 Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermemelidir.

8.38.11 Ürün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur

8.39 KASA YIKAMA DETERJANI NİŞASTA ÇÖZÜCÜ

8.39.1 Ürüne ait Helal Belgesi olmalıdır.

8.39.2 20 Lt ambalajda olmalıdır.

8.39.3 Suda çözünebilir olmalıdır.

8.39.4 İçeriğinde % 1-10 oranında Sodyum hipoklorit olmalıdır.

8.39.5 Sıvı ve Sarı renkte olmalıdır.

8.39.6 PH'ı (%1) : 11,6 – 12,00 , hacimsel yoğunluğu 1,15– 1,17 g/ml olmalıdır.

8.39.7 Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş isteklinin bu belgeyi dosyasında sunması zorunludur.

8.39.8 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.

8.39.9 Şartnameye ve numunelere uygun olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8.40 TEK KULLANIMLIK NAYLON ÖNLÜK(100'LÜ)

8.40.1 100'erli paketler halinde olacaktır.

8.40.2 İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısı olacaktır.

8.41 ODA SPREYİ

8.41.1 250 ML'lik fışfışlı tüplerde olacaktır.

8.41.2 Lavanta,Narin Zambak kokularından olacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@be03.kon.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No:



e-onaylıdır

Turgay YILDIRIM
Destek Hizmetleri Müdür
Yardımcısı

ONAY

e-imzalıdır

Mustafa MUTLU
Destek Hizmetleri Müdürü

Dağıtım:

Gereği:

Satın Alma ve İhale Hazırlık Müdürlüğüne

Bilgi:

Envanter Planlama Koordinatörlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 5OU8-60KV-8BI5

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres:

Telefon No : 0312 592 93 00

e-Posta :

Kep Adresi :

ankarahalkekmek@be03.kep.tr

Fax No :

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Emre ASLAN
Depo Personeli
Depo Personeli



Dahili No: