ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Sayı : E-85202677-930-123338 22.09.2026

Konu : SARF MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN SAHİBİ: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
2. İŞİNADI : Sarf Malzeme Alım İşi
3. TANIMLAR: Bu teknik şartnamede;
4. İDARE: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
5. YÜKLENİCİ: İşi Yapacak Gerçek/Tüzel Kişi
6. İŞİN YAPIM ŞEKLİ: Mal alımı
7. AMAÇ: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketler için sarf malzeme alım işidir.
8. KAPSAM : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketlerin ihtiyacı olan sarf malzeme alım işini kapsar.

9. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK HUSUSLAR:

9.1. Yüklenici, satışa konu ürünleri İdarenin adresi olan "Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 13 Yenimahalle/Ankara" da bulunan deposuna teslim edecektir.

9.2. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur.

9.3. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi durumlarında malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

9.4. Yüklenici, ürünlerin yasal mevzuata uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.

9.5. Protokolden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter masrafı Yükleniciye aittir.

10. ALIMI İSTENEN MALZEME LİSTESİ

Fırça Sapı Gürgen (120 Cm) (Adet)	50 ADET
Islak Mendil (Satış Mağazaları) (Adet)	100.000 ADET
Islak Paspas Tutucu Plastik (Adet)	20 ADET
Kağıtlı Pipet(200'lü) (Adet)	200 ADET
Pudrasız Nitril Eldiven(L-Mavi Kasap İçin) (Paket)	100 TAKIM
Saç Bonesi(100'lü) (Paket)	100 TAKIM

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/ e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Bilgi İçin :Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Dahili No:

Sızdırmaz Güllaç Kabı (500 Gr.Lık) (Adet)	30.000 ADET
Baskılı Hışır Ekmek Poşeti (Küçük) (Kg)	10.000 KG
Baskılı Tabak (Küçük) (Adet)	200.000 ADET
Çöp Torbası (Jumbo Boy) (Koli)	100 KOLİ
Baskılı Stick Şeker(Tekli) (Kg)	3000 KG
Genel Yüzey Temizlik Maddesi (30 Kg) (Adet)	40 ADET
Tartı Etiketi (40mm*58mm) (Adet)	7.000 ADET
Baskılı Başkent Market Poşeti(Kg)	10.000 KG
Plastik Kaşık Peçete Seti (1000'li)	200 PAKET
Sızdırmaz Güllaç Kabı (1000 Gr.Lık) (Adet)	30.000 ADET
Baskılı Termal Yazarkasa Rulosu 10'lu (80x40) (Paket)	5.000 TAKIM
Lavabo Fırçası-Mğz. (Adet)	30 ADET
Bambu Karıştırıcı 400'lü (Paket)	2.000 PAKET
Çamaşır Suyu Yoğun Kıvamlı (30 Kg) (Adet)	30 ADET
Bulaşık Deterjanı Elde Yıkama (30 Kg) (Adet)	30 ADET
Oto Fırça (Mğz) (Adet)	100 ADET
Camsil Sıvı (5 Kg)-Mğz. (Adet)	100 ADET
Ev Tipi Paspas Ucu-İpli (Yedek) (Adet)	100 ADET
Çatal Bıçak Peçete Seti (Adet)	300.000 ADET
Faraşlı Süpürge Takım (Adet)	200 ADET
Baskılı Hışır Ekmek Poşeti (Büyük) (Kg)	20.000 KG
Mop Paspas Bezi (80 Cm-Orlon-Mavi-250,300 Gr Arası) (Adet)	100 ADET
Ev Tipi Paspas Takımı (Adet)	100 ADET
Köpük Sabun Sıvı Kartuş (12'li) (Koli)	100 KOLİ
Baskılı Tabak (Büyük) (Adet)	50.000 ADET
Bulaşık Teli (Mğz.) (Adet)	50 ADET
Bulaşık Süngeri (5'li) Mğz. (Paket)	50 TAKIM
Islak Mendil (Azık) (Adet)	500.000 ADET
Kahve Bardağı ve Kapağı 8 Oz (Azık) (Adet)	500.000 ADET
Baskılı Kese Kağıdı (Azık) (Kg)	4.000 KG

11. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

11.1. FIRÇA SAPI (GÜRGEN)

11.1.1. Fırça Sapı gürgen ağaç olacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O

Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi

Dahili No:

11.1.2. Uç kısımları vidalı olacaktır.
11.1.3. Budaksız düz ve gürgen ağaç olacaktır.
11.1.4. Boyu en az 120 cm çapı en az 2,5 cm olacaktır.

11.2. ISLAK MENDİL

11.2.1. Tek kullanımlık olmalıdır.

11.2.2. Tekli paketler halinde ve kertikli kolay açılır olmalı.

11.2.3. Katkı maddesi içermemelidir

11.2.4. Güzel kokulu olmalıdır.

11.2.5. Dış ambalaj ebatı en az 6cm*10cm (+/- 1cm) olmalıdır.

11.2.6. İç kağıt ebatı en az 15cm*20cm (+/- 1cm) olmalıdır.

11.2.7. Cilde zarar vermeyen alkol ve boya içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

11.2.8. Ambalajı açılmamış ürün, ürün özelliğini kaybetmesi durumunda yeni ürünle değiştirilmelidir.

11.2.9. Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır. QR kodun olması gerekmektedir.

11.3. ISLAK PASPAS TUTUCU PLASTİK
11.3.1. Dayanıklı, sert plastik malzemeden imal edilmeli
11.3.2. Kimyasal maddelere dayanıklı olmalı
11.3.3. 17 cm (+/-1cm) eninde ve paspasa uyumlu olmalı
11.3.4. Vidalı sap'a uygun olmalı.

11.4. KAĞITLI PİPET
11.4.1. Ürünün uzunluğu en az 20 cm (+/- 2) olacaktır.
11.4.2. Ürünler polipropilen hammaddeden imal edilmiş olacaktır.
11.4.3. Ürünler tek kullanımlık olacaktır.
11.4.4. Ürünler soğuk ve buzlu içecekler için uygun olacaktır.
11.4.5. Plastik malzemenin içerisinde gıdaya ve insan sağlığına zararlı ekstra madde içermemelidir.
11.4.6. Her pipetin dış yüzeyini kaplayan kağıt veya plastik ambalajı olacaktır.
11.4.7. Pipetler 200'lü setler halinde paketlenecektir.

11.5. PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN
11.5.1. Eldiven kalınlığı dokuyu hissedecek kalınlıkta olmalıdır. Parmak uçları kaymayı önleyici olmalıdır.
11.5.2. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalı ve L beden

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

olmalıdır.

11.5.3. Eldiven pudra içermeyen nitril malzemeden imal edilmiş olmalı.

11.5.4. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalı ve eldiven mavi renk olmalıdır.

11.5.5. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

11.6. SAÇ BONESİ 100 LÜ PAKET

11.6.1. Yırtılmaya dayanıklı, beyaz renkli , kolay alev almayan nonwoven materyelden yapılmış olmalıdır.

11.6.2. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.

11.6.3. Paketler Kutu içerisinde ve her kutuda 100 adet bone olmalıdır.

11.7. SIZDIRMAZ GÜLLAÇ KABI (500 GR.)

11.7.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

11.7.2. Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.

11.7.3. Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.

11.7.4. Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.

11.7.5. Koli üzerinde, paket içi adedi ve ürünün adı yazacaktır

11.7.6. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

11.8. BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ (KÜÇÜK)

11.8.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve çevre ve şehircilik bakanlığının ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun olacaktır.

11.8.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.

11.8.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.

11.8.4. Hışır ekmek poşeti yanlardan körüklü olacaktır.

11.8.5. Poşetleri asmaya yardımcı olacak delikli parçası olacaktır.

11.8.6. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı' ndan gıdalardakullanılabilirliğine dair üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.

11.8.7. Ambalajdan dolay insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.

11.8.8. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak, teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olup birbirine çelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş.' nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.

11.8.9. Poşet idarenin onaylayacağı tasarım ile basılacaktır.

11.8.10. Hışır poşet çift taraf kalınlığı minimum (+-2)17 micron olmalıdır.

11.8.11. Poşetlerde bulunan kalsit oranı (CaCO3) % 5 in üzerinde olması halinde ürün iade edilecek yerine yenileri istenecektir.

11.8.12. Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.

11.8.13. Kalsit ve benzeri granül malzemeden imal edilmeyecektir.

11.8.14. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.

11.8.15. Ürünlerin konulduğu ambalaj üzerinde miktar ve ürün adını belirten etiket olacaktır.

11.8.16. Ürünler baskıya girmeden önce idarenin onayını alacaktır.

11.8.17. Ürünlerin üzerinde yönetmeliğe uygun ibareler ile ''Para İle Satılmaz'' ''Ücretsizdir'' ibaresi olacaktır.

11.8.18. Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak, kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.

11.8.19. Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır. Ürün karışımında mutlaka biodegradable maddesi olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır.

11.8.20. Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır

11.8.21. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

11.8.22. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11.8.23. Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödemeyapılmayacaktır. İstenilen özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve UnFabrikası A. Ş.' nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.

11.8.24. Ürünler aşağıda belirtilen ebatlarda olacaktır.

KÜÇÜK BOY BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ
EN : 27 CM
BOY :50 CM
KÖRÜK :16 CM

11.9. BASKILI TABAK (KÜÇÜK)

11.9.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.
11.9.2. Ürün 15 x 20 cm (+/-1 cm) ebadında olacaktır.
11.9.3. Üründe 2 renk baskılı olacaktır.
11.9.4. Ürün üzerine konacak 300gr ağırlığı esneme yapmadan taşıyabilmelidir.
11.9.5. Ürünün iç kısmı gıdaya uygun selefon kaplanacaktır.
11.9.6. Kullanılacak boya ve selefon sağlığa zararlı madde içermeyecek.
11.9.7. Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde kullanılmayacaktır.
11.9.8. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
11.9.9. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
11.9.10. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.
11.9.11. Ürünler koli içinde ve en fazla 1000 adet olacak şekilde kolilenecektir.
11.9.12. Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

11.9.13. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

11.9.14. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11.10. ÇÖP POŞETI SIYAH JUMBO (80*110) (KOLI)

11.10.1. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
11.10.2. Siyah renk olmalıdır.
11.10.3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
11.10.4. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
11.10.5. Ebatları 80cm×110 cm endüstriyel Jumbo boy olmalıdır.
11.10.6. Her kolide 20 rulo ve her ruloda 10 poşet olacaktır.
11.10.7. Her rulo kapalı ambalajlı olacaktır.
11.10.8. Her rulo ortalama 500 gr (+/- 10 gr) olmalıdır.

11.11. BASKILI STICK ŞEKER (TEKLİ)

11.11.1. Stick şeker adet başına 3 gr toz şeker barındıracaktır.
11.11.2. Ebatları eni:2 cm Boyu:8 cm (+/-1cm) şeklinde olacaktır.
11.11.3. Stick şekerin üzerinde İdarenin belirleyeceği 2 renk baskı bulunacaktır.
11.11.4. Baskılara su değdiğinde akma yapmayacaktır.
11.11.5. Ambalajı taşıma ve saklama süresinde iyi bir durumda tutacak özellikte, hava ve rutubet geçirmeyecek, insan sağlığına zarar vermeyecek iyi malzemeden yapılmış olmalıdır.
11.11.6. Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır.
11.11.7. Rafine ve yerli şeker olacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

11.11.8. Ürün şeker pancarından elde edilmiş olacaktır.
11.11.9. Nemli ve topaklanmış olmayacaktır.
11.11.10. Koliler 20 kg yu geçmeyecek şekilde olacaktır.
11.11.11. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
11.11.12. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
11.11.13. Koli dışında ürün adı ve miktarı büyük punta ile yazacaktır.
11.11.14. Ürünler teslim alınırken konulduğu Dış Karton Koli darası düşülecektir.

11.12. GENEL YÜZEY TEMİZLİK MALZEMESİ (30 KG.)

11.12.1. Ürün tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılabilmeli ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır. Ürünün görüntüsü berrak ve tortusuz sıvı olmalı, parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır.
11.12.2. Ürünün ph değeri pH 7 – 8, Noniyonik aktif maddeler oranı %5 – 15, organik asit oranı <%5 olmalıdır.
11.12.3. Ürün TS 12039 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ürünün 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu(msds), Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi, ithal ürün ise ithalat izin belgesi olmalıdır.
11.12.4. Ürün 30 Kg. luk (Bidon darası hariç) ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
11.12.5. Ürüne ait orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, ürüne ait TS standart kodları, varsa özel depolama artları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

11.13. TARTI ETİKETİ

11.13.1. Etiketin yüksekliği 40 mm, genişliği 58 mm (+/-1mm) olmalıdır.
11.13.2. Termal baskı yapan her türlü etiket yazıcısına uyumlu olmalıdır.
11.13.3. Tartı etiketi sarmal rulo şeklinde olacak, her ruloda en az 500 adet yapışkan etiket olmalıdır.
11.13.4. Termal rulolar koli içinde olmalı ve 200 adetten fazla konulmamalı.
11.13.5. Koli üzerine ürün adı ve miktarını gösteren etiket olmalı.
11.13.6. Rulolar ısıyla kararan termal özellikli olmalı.

11.14. BASKILI MARKET POŞETİ

11.14.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve TSE belgeli, HDPE malzemeden üretilmiş olacaktır.
11.14.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.
11.14.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.
11.14.4. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdalarda kullanılabilirliğine da ir üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.
11.14.5. Ambalajdan dolay insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.
11.14.6. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak, teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olup birbirine çelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.
11.14.7. Poşet idarenin onaylayacağı tasarım ile 2 (iki) renk basılacaktır.
11.14.8. Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.
11.14.9. Kalsit ve benzeri granül malzemeden imal edilmeyecektir.
11.14.10. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.
11.14.11. Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödeme yapılmayacaktır. İstenilen

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş.' nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.

11.14.12. Ürün **30 cm x 58 cm** (+/-1cm) ölçülerinde, çift tarafı minimum (+-5) **40 mikron** olacaktır. **Körükleri 9 cm+9 cm toplam 18** (+/- 1cm) olacaktır.

11.14.13. Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak, kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.

11.14.14. Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır. Ürün karışımında mutlaka biodegradable olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır.

11.14.15. Gerekli görülmesi halinde, ürünler idaremizce analize gönderilecek, analiz işlemlerine ait tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11.14.16. Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır.

11.14.17. Ürünler 10 veya 20 kg'lık ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde ürün adını ve adet miktarını belirten bir etiket olmalıdır.

11.14.18. Her pakette kaç adet poşet olduğu dış ambalajda **Adet** olarak yazacaktır.

11.14.19. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

11.14.20. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11.14.21. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.

11.14.22. Ürüne ait Barkod Numarası Numunedeki ile birebir aynı olacaktır.

11.15. PLASTİK CATAL, BIÇAK, PEÇETE SETİ

11.15.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır

11.15.2. Set içerisindeki çatal bıçak 1.sınıf plastik malzemeden imal edilecektir.

11.15.3. Plastik malzemenin içerisinde gıdaya ve insan sağlığına zararlı ekstra madde içermemelidir.

11.15.4. Çatal, Bıçak, Peçete seti, 1.sınıf kaliteli şeffaf jelatin ile ambalajlanmalıdır.

11.15.5. Setin içerisinde 24x24 (+/-2cm) ebadında katlanmış 1. Sınıf Yumuşak peçete kullanılacaktır.

11.15.6. Yüklenici Çatal Bıçak Peçete Setini her biri en fazla 1000'er adet olacak şekilde koliliyecektir.

11.15.7. Kolinin üzerinde koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

11.15.8. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

11.15.9. Plastik çatal ve bıçakların her biri en az 3.8 gr (+/- 0,3) gelmelidir.

11.16. SIZDIRMAZ GÜLLAÇ KABI (1000 GR.)

11.16.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

11.16.2. Ürün 1.sınıf şeffaf Pet/Pvc hammaddeden üretilmelidir.

11.16.3. Üretici firmanın Gıda ile Temas eden Madde Malzemelere Ait üretim izin belgesine sahip olmalıdır.

11.16.4. Ürün, içerisine konulacak sıvıyı dışarıya sızdırmayacak şekilde kilitli kapağa sahip olmalıdır.

11.16.5. Koli üzerinde, paket içi adedi ve ürünün adı yazacaktır.

11.16.6. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

11.17. BASKILI TERMAL YAZARKASA RULOSU 10 LU

11.17.1. Kağıt Genişliği : 78 mm-80mm (+/- 2mm) arası olmalıdır.

11.17.2. Uzunluk : 40mt

11.17.3. Kağıt Gramajı : 48gr-55gr Arası

11.17.4. Işık Geçirmeyen Ve Kağıda Zarar Vermeyen Kutularda Olmalı

11.17.5. TSE yazılı olmalı (Maliye Bak. Şartlarına Uygun)

11.17.6. Kaliteli termal kağıttan üretilmeli

11.17.7. Rulo Uzunluğu 40 Mt. ± 1mt

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

11.17.8. Rulo Çapi 55 Mm ± 5mm
11.17.9. Rulo Masura Çapi 1,5 Cm Standart. (2,5cm – 4 Cm. Opsiyon)
11.17.10. Rulo Kağit Kalinliği 55 Gr ± 5gr.
11.17.11. Rulo Paketleme Şekli 10'lu Işık Geçirmez Ambalajlar Halinde olmalı
11.17.12. Numunede belirtilen baskı kullanılacaktır.
11.17.13. Her kolide , koli üzerine malzemenin adı ve miktarını belirten etiket olacaktır.
11.17.14. 1 Takımda 10 Adet olmalıdır.

11.18. LAVABO FIRÇASI

11.18.1. Tuvalet fırçası yuvarlak olmalı, tüm tuvalet, klozet ve rezervuar temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
11.18.2. Tuvalet fırçasının kılları sert plastik olmalıdır.
11.18.3. Tuvalet fırçası plastik alt muhafazalı olmalıdır
11.18.4. Tuvalet fırçası dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
11.18.5. Tuvalet fırçasının başlığı sabit olmalıdır.
11.18.6. Tuvalet fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

11.19. BAMBU KARIŞTIRICI 400'lü

11.19.1. Tahta – bambu çay karıştırıcı, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak
11.19.2. Tahta – bambu çay karıştırıcı bambu ağaçtan yapılmış olacak
11.19.3. Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır
11.19.4. Rengi ahşap rengi olacak
11.19.5. Karıştırıcı boyutu en az 11 cm olmalı (+/- 1 cm)
11.19.6. Tahta – bambu çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup, herhangi bir tahta çıkıntısı bulunmayacaktır.
11.19.7. Üretici firmanın TSE ve T.C Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmalıdır.
11.19.8. Paketi 400 lü olacaktır. Koli içerisinde en fazla 25 paket konulmalıdır.
11.19.9. Ambalaj dışında ürün adı ve miktarı mutlaka belirtilecektir.

11.20. ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN KIVAMLI 30 KG

11.20.1. Çamaşır suyu ultra yoğun formüllü, konsantre ve kıvamlı olmalı. Ortamdaki lekelerin ve kokunun giderilmesini, saniter alanlarda (lavabo, tuvalet, çöp kutuları vb.) üreyebilecek bakterilerin dezenfeksiyonunu ve ortam hijyeni sağlamalıdır.
11.20.2. 27.01.2018 tarih 30314 sayılı resmi gazetede yayınlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalı. Ph değeri 10-14 arasında, Aktif klor miktarı en az %4,5 olmalıdır.
11.20.3. Anyonik aktif madde bileşeni %5-15 arasında, Anfoterik aktif madde bileşeni %5 den küçük olmalıdır.
11.20.4. Ürün TS 5682 standardına göre üretilmiş olup, bununla beraber ürün ve üreticiye ait Kalite Yönetim Belgesi, Çevre Yönetim Sistem Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Onay Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir. OHSAS kalite güvence sistemleri dahilinde üretilip üretilmediği belirtilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSK/TS işareti (TS 5682) ve numarası basılı olmalıdır.
11.20.5. Çamaşır suyu birinci kalite olmalıdır.
11.20.6. Çamaşır suyu 30 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
11.20.7. Çamaşır suyu 30 kg lık plastik bidonlarda olmalıdır. (Bidon darası hariç)
11.20.8. Ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

11.21. BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA 30 KG

11.21.1. Elle yıkama TS 518 Sınıf II Tip 1'e uygun olmalıdır.
11.21.2. Bulaşık deterjanı mamul bileşiminde anyonik aktif madde % 5 – 15, amfoterik aktif madde %5 olmalıdır.
11.21.3. Elde bulaşık temizliğinde kullanıma uygun olmalı, bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilmelidir.
11.21.4. Bileşiminde yer alan nemlendirici etkisi ve ayarlı pH sayesinde elleri tahriş etmemeli, elde yumuşaklık

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Fax No : (0 312)397 33 71
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

sağlamalı, cilt pH'ına uygun olmalıdır.

11.21.5. PH değeri pH 5.5 – 8,0 arası olmalıdır.

11.21.6. 30 kg lık plastik bidonlarda olmalıdır. (Bidon darası hariç)

11.21.7. Ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

11.22. OTO FIRÇASI

11.22.1. Battal boy olup, eni en az 20 cm olmalıdır.

11.22.2. Kılları kaliteli plastikten yapılmalıdır.

11.22.3. Kılları sık olmalıdır

11.22.4. Kıl boyu en az 10 cm olmalıdır.

11.22.5. Koli içerisinde ve koli dışında ürün bilgisi olacaktır.

11.23. CAM SİL SIVI (5 KG)

11.23.1. Bileşim %5 nanyonik aktif madde olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma kullanım talimatı ve S.B. izin tarih ve No: yazılı olmalıdır. Üstün kir ve yağ çözme özelliği ile cam yüzeyler, kristal, metal, plastik, büro malzemeleri gibi yıkanabilir yüzeyleri temizleme ve parlatma özellikli, içeriğinde mutlaka sodyum laureth sulfata %0.1-1aurylmrityl poylglycol %0.5-1ether 4 eo 5 poal cohol %1-5bulunmalıdır.berrak, suda çözünür, mavi, ph si 6,0-8,0, spesifik ağırlığı (su=1)1,0±0,1olacaktır.

11.23.2. TS 11636/T1 standardına göre üretilmiş olmalıdır.

11.23.3. Ürün 5 kg plastik bidonlarda olacaktır.(Bidon darası hariç)

11.23.4. Her ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

11.24. EV TİPİ PASPAS UCU – İPLİ (YEDEK)

11.24.1. İpli paspas ince örgülü, sık sarımlı olmalıdır.

11.24.2. İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.

11.24.3. İpli paspas en az % 80 pamuklu olmalıdır.

11.24.4. İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır.

11.24.5. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.

11.24.6. İpli paspasın 1 adet ağırlığı en az 200 gr (+/- 10 gr) olmalıdır.

11.24.7. İpli paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır.

11.24.8. Vidalı paspas sapı ile uyumlu olmalıdır.

11.24.9. Tek tek ambalajlı olmalıdır.

11.25. PLASTİK CATAL, BIÇAK, PEÇETE SETİ

11.25.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır

11.25.2. Set içerisindeki çatal bıçak 1.sınıf plastik malzemeden imal edilecektir.

11.25.3. Plastik malzemenin içerisinde gıdaya ve insan sağlığına zararlı ekstra madde içermemelidir.

11.25.4. Çatal, Bıçak, Peçete seti, 1.sınıf kaliteli şeffaf jelatin ile ambalajlanmalıdır.

11.25.5. Setin içerisinde 24x24 (+/-2cm) ebadında katlanmış 1. Sınıf Yumuşak peçete kullanılacaktır.

11.25.6. Yüklenici Çatal Bıçak Peçete Setini her biri en fazla 1000'er adet olacak şekilde kolileyecektir.

11.25.7. Kolinin üzerinde koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

11.25.8. İstekli firma idarenin adresinde gelip gördüğü/teslim aldığı numunenin birebir aynısını getirecektir.

11.25.9. Plastik çatal ve bıçakların her biri en az 3.8 gr (+/- 0,3) gelmelidir.

11.26. FARAŞLI SÜPÜRGE TAKIMI

11.26.1. Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.

11.26.2. Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.

11.26.3. Evde büroda kullanıma uygun olmalı.

11.26.4. Büyük Hazneli Model olacaktır.

11.27. BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ (BÜYÜK)

11.27.1. Alınacak ürün Türk Gıda Kodeksi' ne uygun ve çevre ve şehircilik bakanlığının ambalaj atıklarının kontrolü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

yönetmeliğine uygun olacaktır.

11.27.2. Ürünleri sağlığa uygun olarak dış kirleticilerden koruyacak özellikte olmalıdır.

11.27.3. Taşıma koşullarına dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.

11.27.4. Hışır ekmek poşeti yanlardan körüklü olacaktır.

11.27.5. Poşetleri asmaya yardımcı olacak delikli parçası olacaktır.

11.27.6. Poşeti imal edecek olan yüklenici firma Tarım ve Orman Bakanlığı' ndan gıdalarda kullanılabilirliğine dair üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası almış ve yasal süresi içerisinde sicil başvurusu yapmış olacaktır.

11.27.7. Ambalajdan dolay insan sağlığını olumsuz etkileyerek MİGRASYON oluşmayacaktır.

11.27.8. Poşeti imal edecek yüklenici firma, teknik şartnamede yazılı kurallara uyarak imalat yapacak,teknik şartnamede yazılı olmayan kurallarla ilgili olarak Gıda Mevzuatı Hükümleri geçerli olup birbirine çelişkili hallerde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş.' nin lehine olan kurallar geçerli olacaktır.

11.27.9. Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.

11.27.10. Hışır poşet çift taraf kalınlığı minimum (+-2)17 micron olmalıdır.

11.27.11. Poşetlerde bulunan kalsit oranı ($CaCO_3$) % 5 in üzerinde olması halinde ürün iade edilecek yerine yenileri istenecektir.

11.27.12. Tamamen orijinal malzemeden imal edilecektir.

11.27.13. Kalsit ve benzeri granül malzemeden imal edilmeyecektir.

11.27.14. TS-EN ISO 9001:2015 Kalite sistemine uygun üretim yapılmalıdır.

11.27.15. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

11.27.16. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11.27.17. Ürünlerin konulduğu ambalaj üzerinde miktar ve ürün adını belirten etiket olacaktır. Her paket 10 kg luk ambalajlarda olmalıdır.

11.27.18. Ürünler baskıya girmeden önce idarenin onayını alacaktır.

11.27.19. Ürünlerin üzerinde yönetmeliğe uygun ibareler ile ''Para İle Satılmaz'' ''Ücretsizdir'' ibaresi olacaktır.Üretilen ürünler yapışma noktalarından kaynaklanan problemler olmayacak,kopuk ve yırtık ürünler yüklenici firma tarafından hemen değiştirilecektir.

11.27.20. Ürün doğada 12 ila 24 ay arasında çözülebilme özelliğine sahip olacaktır.

11.27.21. Ürün karışımındamutlaka biodegradable maddesi olacak orijinal hammadde ile karışımı sağlanmış olacaktır

11.27.22. Tedarikçi firma bunlarla ilgili belgeleri idareye teslim etmek zorundadır

11.27.23. Yukarıda bahsedilen şartlara ilişkin belgeler idareye sunulacak, aksi takdirde ödemeyapılmayacaktır. İstenilen özelliklere uyulmadığı takdirde yüklenici firma Ankara Halk Ekmek ve UnFabrikası A.Ş.'nin uygulayacağı maddi ve manevi tazminatı karşılamayı kabul ve taahhüt edecektir.

11.27.24. Ürünler aşağıda belirtilen ebatlarda olacaktır.

BÜYÜK BOY BASKILI HIŞIR EKMEK POŞETİ
EN : 30 CM
BOY : 60 CM
KÖRÜK :19 CM

11.28. MOP PASPAS BEZİ

11.28.1. %100 orlon ipten olmalıdır. Kumaş üzerine 5 sıra saçak şeklinde mavi renkli akrilik ipten örülmüş olmalıdır.

11.28.2. Kenarında 2 adet cep olmalıdır.

11.28.3. Orlon boyu 80 cm, ağırlığı en az 200 gr (+/-10 gr) olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

11.29. EV TİPİ PASPAS TAKIMI

11.29.1. Paspas seti içinde kova, paspas, paspas sapı ve sıkma aparatı bulunmalıdır.

11.29.2. Kova ve sıkma aparatı aşınmaya dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.

11.29.3. Paspas Şartnamenin 11.24. maddesindeki ürün özellikleri ile aynı olmalıdır. Paspas sapının boyu 120 cm ve ahşap olmalıdır.

11.30. KÖPÜK SABUN SIVI KARTUŞ (12'Lİ)

11.30.1. Antibakteriyel özellikli olup, pH oranı 5,5-5,8 aralığında olmalıdır.

11.30.2. İdarenin kullandığı dispansere basımda köpük ağırlığı 0,5-0,10 gr aralığındaki sabunla el yıkanabilmelidir.

11.30.3. Kartuşlardaki köpük her cilt tipine uygun olmalı ve elleri kurutmamalıdır.

11.30.4. Kartuşlar 12'li olacak şekilde kolilenecek ve her kartuş 1000 ml olacaktır.

11.30.5. Ürün berrak olmalıdır.

11.30.6. Zararlı ve toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalıdır.

11.30.7. Orijinal etiket üzerinde firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

11.30.8. Mevcuttaki aparatlara uyumlu olmalı

11.30.9. Ürüne ait MSDS raporlarının olması gerekmektedir.

11.31. BASKILI TABAK (BÜYÜK)

11.31.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

11.31.2. Ürün 15 x 25 cm ebadında olacaktır.

11.31.3. Üründe 2 renk baskılı olacaktır.

11.31.4. Ürün üzerine konacak 500gr ağırlığı esneme yapmadan taşıyabilmelidir.

11.31.5. Ürünün içi selefon kaplanacaktır.

11.31.6. Kullanılacak boya ve selefon sağlığa zararlı madde içermeyecek.

11.31.7. Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde kullanılmayacaktır.

11.31.8. Yüklenici ürünleri her biri 'lik olacak şekilde kolileyecektir.

11.31.9. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

11.31.10. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11.31.11. Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarihi yazacaktır.

11.32. BULAŞIK TELİ

11.32.1. Mutfakta kullanılan kazan, tepsi, kepçe v.b. aletlerin yıkanmasında (karbonlaşmış, katılaşmış katmanların kazınmasında, temizlenmesinde) kullanılan metal tellerden yapılmış yıkama, temizleme malzemesidir.

11.32.2. Isıya (90˚C) dayanıklı olmalıdır.

11.32.3. Renk metalik kurşuni olacaktır.

11.32.4. Oksitlenme yapmayacaktır.

11.32.5. TS standartlarının koyduğu orandan fazla kurşun içermeyecektir.

11.32.6. Tel örme yapısı düzgün ve homojen olacaktır.

11.32.7. Yıkama esnasında erime oranı düşük olacaktır.

11.32.8. Yıkama esnasında aşırı korozyona sebep olmayacaktır.

11.32.9. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacak, telleri dökülmeyecektir.

11.32.10. Kullanım amacına uygun olacaktır.

11.32.11. 60 gr top tel olacaktır.

11.32.12. Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecektir.

11.32.13. Ürünler karton veya plastik ambalajında tekli muhafazalı olarak teslim edilmelidir.

11.33. BULAŞIK SÜNGERİ-5'Lİ PAKET

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O

Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi

Dahili No:

11.33.1. Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
11.33.2. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır. Fiberli olacaktır.
11.33.3. 1 Pakette 5 adet olacaktır.

11.34. ISLAK MENDİL (AZIK)

11.34.1 Tek kullanımlık olmalıdır.

11.34.2 Tekli paketler halinde olmalı.

11.34.3. Katkı maddesi içermemelidir

11.34.4. Güzel kokulu olmalıdır.

11.34.5. Dış ambalaj ebatı en az 6cm*10cm (+/- 1cm) olmalıdır.

11.34.6. İç kağıt ebatı en az 15cm*20cm (+/- 1cm) olmalıdır.

11.34.7. Cilde zarar vermeyen alkol ve boya içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

11.34.8. Ambalajı açılmamış ürün, ürün özelliğini kaybetmesi durumunda yeni ürünle değiştirilmelidir.

11.34.9. Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır. QR kodun olması gerekmektedir.

11.35. KAHVE BARDAĞI VE KAPAĞI 8 OZ (AZIK)
11.35.1. Kullanılacak ürün Türk Gıda Kodeksine uygun ve TSE belgeli olacaktır.
11.35.2. Bardak 225-250 ml hacimli olmalıdır.
11.35.3. Bardak ve kapağı sıcak içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır.
11.35.4. Bardaklar koli içinde 50'li veya 100'lük kapalı paketler halinde ve üst kapak ile aynı miktarda olmalıdır.
11.35.5. Bardaklar numuneye uygun olmalıdır.
11.35.6. Tek taraflı polietilen (PE) kaplı kartondan imal edilmiş tek kullanımlık bardak olmalıdır.
11.35.7. Ürün kapasitesi 8 oz, gramajı en az 12 gr (+/- 1 gr) olmalıdır.
11.35.8. Yapımında hurda bardak kullanılmayacaktır.
11.35.9. Yiyecek içecekte kullanılabilir işareti ve imal edildiği ham madde ürünün üzerinde belirtilecek ve ya belgelenecektir.
11.35.10. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden sızdırmayacak, bardağın dolu miktarını taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır.
11.35.11. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır.
11.35.12. Tamamen orijinal malzeme olacaktır.
11.35.13. Kullanım sırasında da üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır.
11.35.14. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
11.35.15. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye

teslim etmek zorundadır.
11.35.16. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.
11.35.17. Anti-bakteriyel özellikte olacaktır.
11.35.18. Kolinin üzerinde, koli içi adedi, ürünün adı ve teslim tarîhi yazacaktır.
11.35.19. İdarenin belirleyeceği baskıda yapılacaktır.
11.35.20. Baskıya girmeden önce numune getirilerek İdareden onay alınacaktır.
11.35.21. Bardak Çift Duvarlı kalın malzemeden imal edilmeli
11.35.22. 8 oz Bardaklara uyumlu ve emzikli üst kapak olmalıdır.
11.35.23. Üst Kapaklar, bardak kolisindeki miktar kadar ayrı kolilerde olmalı.
11.35.24. Üründe sağlığa zararlı boya veya etken madde olmayacak, baskı renkleri canlı olacaktır.
11.35.25. Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalı ve yırtılmamalıdır.
11.35.26. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalı olmalıdır.

11.36. BASKILI KESE (AZIK) KAĞIDI
11.36.1. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
11.36.2. Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır
11.36.3. Ürün için ithal çizgili şamua kâğıda baskı yapılacaktır.
11.36.4. Ürünler 4 renk tire baskı olacaktır.
11.36.5. Ürün 18cm (en) x 26cm (boy) x 9cm (körük) (+/- 1 cm) ebatlarında olacaktır.
11.36.6. Baskı bilgileri ve renkler idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
11.36.7. Ürünler teslim alınırken konulduğu Dış Karton Koli darası düşülecektir.
11.36.8. Ürünler karton koli içinde ve ağırlıkları en fazla 20 kg olmalı.
11.36.9. Koli dışında ürün bilgi ve miktar etiketi büyük puntalı olacaktır.
11.36.10. Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
11.36.11. Tasarım ücreti dahil olmak üzere, yüklenici tarafından hazırlanacak olan nihai klişe iş bitimi sonunda idareye teslim etmek zorundadır.
11.36.12. Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve tasarım ögelerini içeren Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.

11. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ
11.1. Sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
11.2. Firma ürünleri teslim etmeden önce ürün numunelerini idareye sunacaktır
11.3. Teknik şartnamede belirtilen hususlar yüklenici tarafından harfiyen yerine getirilecektir.
11.4. Her bir ürün paketli şekilde teslim edilecektir. Koli dışında ürün adı ve miktarı büyük punta ile yazılı etiket olacaktır.
11.5. Yüklenici firma İdare tarafından talep edilecek değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.
11.6. Yüklenici ürünleri, idarenin "Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı No:13 Yenimahalle/ANKARA'' da bulunan deposuna teslim edilecektir.

İş bu şartname bu maddede dâhil olmak üzere 11(onbir) maddeden oluşmaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No:

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAYANLAR

e-onaylıdır
Mutlu ERGÜN
Veteriner Hekimi

e-onaylıdır
Mert Yağız YILMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi

ONAY
22.09.2026
e-imzalıdır
Mustafa KARAN
Başkent Marketler Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0T86-84R1-8D8O
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No: